

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q
Feller-NR: 7412.NAPU.Q.SS.OZ.61**E-NR:** 369 056 200**EAN:** 7613175344263

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 64 mm - NAPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** altri**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP21**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR













Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...

921-7400.NU.Q.SS.61

377 027 000

Scheda dati: 7412.NAPU.Q.SS.OZ.61

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole | 721.NAP 126 304 004 |
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB | 963-1007.FB.5000 189 964 050 |
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB | 963-1007.FB.SS.L 189 963 040 |
|  | Morsetto di raccordo per scatola NAP | 935.N 284 900 100 |
|  | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - bianco | 922-20.N.Q.A.61 377 000 000 |
|  | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - bianco | 922-20.N.Q.A.61 377 000 000 |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso | 902-NAP.Q.61 284 012 000 |
|  | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti | 934-921.PH3.N.Q 160 213 010 |
|  | Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ... | 908-7400.N.Q.002.61 373 001 000 |
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno | 934-921.N.Q 160 213 000 |

Scheda dati: 7412.NAPU.Q.SS.OZ.61



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61.61
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 100
viti e guarnizione - bianco

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,
senza cilindro - Disinseritore - 0/2 L - 7412.NU.CO.Q.SS.OZ.61
NU.CO.Q - bianco 369 058 200



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-NAP.Q.61
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in 284 012 000
basso