


## NEVO


## Interruttore rotativo



## colore:



## Esecuzione:



Feller-NR: 7413-2.NUP.Q.SS.OZ.61

E-NR: 369 100 200

EAN: 7613175339245

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Commutatore - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 66 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK07

## Accessorio:



## Name / Kategorie

Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile  
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione  
 - bianco

## Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.HZ.61  
 377 026 000

**Scheda dati: 7413-2.NUP.Q.SS.OZ.61**

|                                                                                    |                                                                                                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno             | 934-921.N.Q<br>160 213 000         |
|    | Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP                       | 931-7400.UP.SS<br>247 999 990      |
|    | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti      | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010     |
|    | Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco                | 921-60.N.Q.61<br>377 025 800       |
|   | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - bianco                                 | 922-20.N.Q.A.61<br>377 000 000     |
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB                                                         | 963-1007.FB.SS.L<br>189 963 040    |
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB                                                         | 963-1007.FB.5000<br>189 964 050    |
|  | Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q.A - bianco         | 923-NUP.Q.A.61<br>374 001 100      |
|  | Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco | 921-60.N.Q.HZ.61.61<br>377 026 100 |
|  | Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco              | 921-60.N.Q.61.61<br>377 025 900    |

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,  
senza cilindro - Disco frontale 60 mm, per  
ritaglio 60 mm - Commutatore - 2/3 L ...

**Feller-Nr / E-NR**

7413-2.N.CO.Q.SS.OZ.61  
369 103 200



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -  
Con guarnizione in gomma schiumata -  
NUP.Q.A - bianco

923-NUP.Q.A.61  
374 001 100