

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q
Feller-NR: 7413-2.NUPU.Q.SS.OZ.62**E-NR:** 369 105 240**EAN:** 7613175339313

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 66 mm - NUPU.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**tipo di comando:** altri**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP21**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

922-20.N.Q.A.62
377 000 040

Scheda dati: 7413-2.NUPU.Q.SS.OZ.62



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.62
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 040
guarnizione nera - Con viti e guarn...



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
per legno



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.003.62
con manopola - Per pulsante rotativo con 373 002 040
chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio 374 001 140
chiaro

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,	7413-2.NU.CO.Q.SS.OZ.62
senza cilindro - Senza coperchio ribaltabile -	369 108 240
Commutatore - 2/3 L - NU.CO.Q ...	

Scheda dati: 7413-2.NUPU.Q.SS.OZ.62



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio 374 001 140
chiaro