

Datenblatt: 7413-3.BAM.SS

# SNAPFIX® Befestigungssystem

## Drehschalter

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund Farbe:



farbneutral

**Bauart:** 

BAE

BAM

**Feller-NR:** 7413-3.BAM.SS **E-NR:** 218 323 790 **EAN:** 7613175542966

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Wechselschalter - 3/3 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 88 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: **Basiselement** Bedienungsart: Schlüssel Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt 16 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Datenblatt: 7413-3.BAM.SS



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS

246 999 970

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -Wechselschalter - 3/3 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 -SNAPF... 7413-3.BAE.SS 218 326 790

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - SNAPFIX® 2711-EA
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm 376 000 110