

Datenblatt: 7413-3.P.60

Standard

Drehschalter



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 7413-3.P.60 **E-NR**: 347 033 650 **EAN**: 7611386328553

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Wechselschalter - 3/3 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Einbautiefe 70 mm - P - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52

 $\mathsf{m}\mathsf{m}$

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - 920-7400.P.020.60 Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Ohne Abdeckplatte - 377 941 050

P - schwarz



Datenblatt: 7413-3.P.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Wechselschalter - 3/3 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - BSE - farbneutral

7413-3.BSE 347 133 500



Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - 920-7400.P.020.60 Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Ohne Abdeckplatte - 377 941 050 P - schwarz