

Nein

### Datenblatt: 7413.GV.SS.09

# Nass Robust Alu-Guss

### Drehschalter





aluminium

### Bauart:

🗑 GUPU 🐚 GV

GVU Aluminiumguss AP nass AGB

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7413.GV.SS.09 E-NR: 427 003 690 EAN: 7611386252421

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Ausschalter - 0/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 55 mm - GV - IP54

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP54
Werkstoff:	Metall
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 0

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

## Feller-Nr / E-NR 934-PH.M3,5.X.16 160 214 083

Tastschalter:

Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 7413.GV.SS.09



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.GV.SS AG, GUP, GV Schlüsselschalter 246 999 990



Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und 921-43.AG.09 Dichtung 360 909 100

Kennscheibe - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Ohne Beschriftung -GUP.SS, AGB.SS, GV.SS 908-7400.G.SS.001 377 780 100



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990