

Scheda dati: 7413.NAPU.Q.SS.60

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q

NU.CO.Q NUP.Q NUPU.Q

Feller-NR: 7413.NAPU.Q.SS.60

E-NR: 369 096 150 EAN: 7613175337432

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite -Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 87 mm - NAPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: chiave senza alogeni: Sì morsetto a vite tipo di collegamento: illuminazione: no protezione della superfice: non trattato 16 A corrente nominale: qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP21 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: altri numero di bascule di azionamento: 0 interruttore a tasto: No resistenza agli urti: IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.60 con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

373 001 050



Scheda dati: 7413.NAPU.Q.SS.60

	Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn	921-7400.NU.Q.SS.60 377 027 050
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - nero	922-20.N.Q.60 377 029 650
	Cornice intermedia - Con guarnizione nera - nero	922-33.N.Q.60 377 029 850
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
*	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
IIII	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040

963-1007.FB.5000

189 964 050

1007FB

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ



Scheda dati: 7413.NAPU.Q.SS.60



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza	7413.BSM.SS

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7413.BSM.SS e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore - 347 103 700 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - ...

Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-NAP.Q.60 - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in 284 012 050 basso

Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050 guarnizione nera - Con viti e guarn...

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.60 con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 050 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.60 Con guarnizione nera - nero 377 029 650