

### Datenblatt: 7413.NAPU.SS.OZ.60

# Nass Kunststoff

### Drehschalter



#### Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

#### Bauart:

NAP

■ NAPU

NUP

NUPU

NUP.CO

NUPU.CO

NAP.CO

NAPU.CO

Feller-NR: 7413.NAPU.SS.OZ.60

**E-NR:** 246 003 350

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Ausschalter - 0/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 84

mm - NAPU - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

7613175231983

### Zubehör:

EAN:

### Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

#### Feller-Nr / E-NR

931-7400.UP.SS 247 999 990



Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - NAP, NUP - s...

908-7400.N.002.60

377 752 150



Deckel für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -Mit Schrauben und Dichtung - Ohne Klappdeckel - schwarz

921-7400.NU.SS.60

377 553 050



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung

902-NAP.60 284 006 050

- schwarz



## Datenblatt: 7413.NAPU.SS.OZ.60

Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Zwischenrahmen 20 mm - schwarz	922-20.N.60 284 006 950
Zwischenrahmen - schwarz	922-33.N.60 284 007 950
Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

	Einzelgehäusen	126 304 004		
Zerlegung:				
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR		
9/10	Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne	7413.BSM.SS.OZ		
	Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Ausschalter	347 303 700		
10-10	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Zwischenrahmen 20 mm - schwarz	922-20.N.60 284 006 950		
2	- Zwischenfahmen zommi - Schwarz	204 000 930		
	Deckel für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -	921-7400.NU.SS.60		
	Mit Schrauben und Dichtung - Ohne	377 553 050		
0 0	Klappdeckel - schwarz			
	Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff -	908-7400.N.002.60		
	Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - NAP, NUP - s	377 752 150		
	Descriming 0 - 1 - 0 - 1 - INAF, INOF - S			
1	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen	902-NAP.60		
5	unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - schwarz	284 006 050		

by Schneider Electric

Datenblatt: 7413.NAPU.SS.OZ.60