

**Fiche technique: 7413.NAPU.SS.OZ.60**
**Mouillé synthétique**  
**Interrupteur rotatif**

**couleur:**


noir



blanc



gris clair

**Assortiment:**


NAP



NAPU



NUP



NUPU



NUP.CO



NUPU.CO



NAP.CO



NAPU.CO

**Feller-NR:** 7413.NAPU.SS.OZ.60

**E-NR:** 246 003 350

**EAN:** 7613175231983

Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Interrupteur - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Hauteur 84 mm - NAPU - noir - IP21 - 87 x 87 mm

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP

**Feller-Nr / E-NR**

 931-7400.UP.SS  
 247 999 990


Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0...

 908-7400.N.002.60  
 377 752 150






Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Avec vis et joint - Sans clapet - noir

 921-7400.NU.SS.60  
 377 553 050




1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Avec joint - Avec entrée de tube M20 - noir

 902-NAP.60  
 284 006 050

**Fiche technique: 7413.NAPU.SS.OZ.60**

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - Cadre intermédiaire 20 mm - noir | 922-20.N.60<br>284 006 950 |
|   | Cadre intermédiaire - noir   | 922-33.N.60<br>284 007 950 |
|  | Borne de connexion pour boîtier NAP  | 935.N<br>284 900 100       |
|  | Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement              | 721.NAP<br>126 304 004     |

**Décomposition:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>          |
|--|---|----------------------------------|
|  | Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - Avec bornes à vis - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Inter...   | 7413.BSM.SS.OZ<br>347 303 700    |
|  | Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0... | 908-7400.N.002.60<br>377 752 150 |
|  | Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Avec vis et joint - Sans clapet - noir                                       | 921-7400.NU.SS.60<br>377 553 050 |
|  | Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - Cadre intermédiaire 20 mm - noir  | 922-20.N.60<br>284 006 950       |
|  | 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Avec joint - Avec entrée de tube M20 - noir  | 902-NAP.60<br>284 006 050        |

Fiche technique: 7413.NAPU.SS.OZ.60

