

No

IK02

Scheda dati: 7413.NU.CO.Q.SS.60

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q

NU.CO.Q NUP.Q NUPU.Q

Feller-NR: 7413.NU.CO.Q.SS.60

E-NR: 369 098 150 EAN: 7613175338354

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite -Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - NU.CO.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm -

Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 400 V modo di montaggio: incastrato composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: chiave senza alogeni: Sì morsetto a vite tipo di collegamento: illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico IP21 adatto per grado di protezione (IP): materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: altri numero di bascule di azionamento: 0

Accessorio:

Name / Kategorie

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.60 con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

Feller-Nr / E-NR

interruttore a tasto:

resistenza agli urti:

373 001 050





Scheda dati: 7413.NU.CO.Q.SS.60



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050 guarnizione nera - Con viti e guarn...



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000 per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010 Dotazione: Set à 4 viti



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.60 Con guarnizione nera - nero 377 029 650



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7413.BSM.SS e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore - 347 103 700 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - ...



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050 guarnizione nera - Con viti e guarn...



Scheda dati: 7413.NU.CO.Q.SS.60



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.60 con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 050 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...