

## NEVO

## Interrupteur rotatif



## couleur:

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

## Assortiment:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q
**Feller-NR:** 7413.NU.CO.Q.SS.OZ.61**E-NR:** 369 098 200**EAN:** 7613175338392

Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Interrupteur - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - NU.CO.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK02

|   |   |
|---|---|
| tension nominale:                         | 400 V                                       |
| mode de montage:                          | encastré                                    |
| assemblage:                               | élément de base avec plaque de recouvrement |
| type de commande:                         | autre                                       |
| sans halogène:                            | Oui   |
| mode de raccordement:                     | borne à vis                                 |
| éclairage:                                | non   |
| protection superficielle:                 | non-traité                                  |
| courant assigné:                          | 16 A  |
| qualité du matériau:                      | matière thermoplastique                     |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP21  |
| matériau:                                 | matière synthétique                         |
| type de fixation:                         | fixation à vis                              |
| type de couplage:                         | autre                                       |
| nombre de boutons à bascule:              | 0   |
| touche à effleurement:                    | Non   |
| résistance aux chocs:                     | IK02  |

## Accessoires:




## Name / Kategorie

Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Sans clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - blanc


## Feller-Nr / E-NR

921-7400.NU.Q.SS.61  
377 027 000

## Fiche technique: 7413.NU.CO.Q.SS.OZ.61

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|    | Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - Avec joint noir - blanc   | 922-20.N.Q.A.61<br>377 000 000        |
|    | Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB  | 963-1007.FB.SS.L<br>189 963 040       |
|    | Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB  | 963-1007.FB.5000<br>189 964 050       |
|   | Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois  | 934-921.N.Q<br>160 213 000            |
|   | Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP   | 931-7400.UP.SS<br>247 999 990         |
|  | Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis                            | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010        |
|  | Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0... | 908-7400.N.Q.002.61<br>373 001 000    |
|  | Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Sans clapet - Avec vis et joint - blanc                                      | 921-7400.NU.Q.SS.61.61<br>377 027 100 |

### Décomposition:

|  | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR              |
|--|---|-------------------------------|
|  | Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - Avec bornes à vis - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Inter... | 7413.BSM.SS.OZ<br>347 303 700 |



Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure  
de sûreté - Sans clapet - Avec joint noir -  
Avec vis et joint - blanc

921-7400.NU.Q.SS.61

377 027 000