

NEVO

Interruttore rotativo



colore:



nero




bianco



grigio chiaro

Esecuzione:




N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 7413.NUP.Q.SS.OZ.60

E-NR: 369 090 250

EAN: 7613175339436

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 53 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

Feller-Nr / E-NR

931-7400.UP.SS
247 999 990

Scheda dati: 7413.NUP.Q.SS.OZ.60


Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.60
 guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 377 025 850



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.60
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 050
 - nero



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050
 - nero



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.60
 Con guarnizione nera - nero 377 029 650

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con	2711
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	376 163 000



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.60
 guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 377 025 850



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050
 - nero

Scheda dati: 7413.NUP.Q.SS.OZ.60



Interruttore rotativo - Disinseritore - 0/3 L - 7413.Q.SS.OZ.60
Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Disco 547 526 150
frontale 60 mm, per ritaglio 58 m...