

## NEVO

## Interruttore rotativo



## colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

## Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q
**Feller-NR:** 7413.NUPU.Q.SS.OZ.61**E-NR:** 369 095 200**EAN:** 7613175340463

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 53 mm - NUPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

**tensione nominale:** 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**tipo di comando:** altri**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP21**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** IK02

## Accessorio:

## Name / Kategorie










## Feller-Nr / E-NR







Disco di identificazione - Per interruttore rotativo  
 con manopola - Per pulsante rotativo con  
 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

908-7400.N.Q.002.61  
 373 001 000

## Scheda dati: 7413.NUPU.Q.SS.OZ.61

	Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco	923-NUP.Q.61 374 690 000
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - bianco	922-20.N.Q.61 377 029 600
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con viti e guarnizione - bianco	921-7400.NU.Q.SS.61.61 377 027 100

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	7413.BSM.SS.OZ 347 303 700
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco	923-NUP.Q.61 374 690 000
	Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000
	Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000