

Scheda dati: 7413.NUPU.Q.SS.OZ.62

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

<input type="radio"/> N.CO.Q	<input checked="" type="radio"/> NAP.Q	<input type="radio"/> NAPU.Q
<input type="radio"/> NU.CO.Q	<input checked="" type="radio"/> NUP.Q	<input type="radio"/> NUPU.Q

Feller-NR: 7413.NUPU.Q.SS.OZ.62

E-NR: 369 095 240

EAN: 7613175340470

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 53 mm - NUPU.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: altri

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione -
Con guarnizione nera - grigio chiaro

922-20.N.Q.A.62
377 000 040

Scheda dati: 7413.NUPU.Q.SS.OZ.62


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.62
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 040
guarnizione nera - Con viti e guarn...



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
per legno



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.62
con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 040
chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 140
NUP.Q.A - grigio chiaro

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite -	7413.NU.CO.Q.SS.OZ.62
Disinseritore - 0/3 L - NU.CO.Q - gri...	369 098 240

Scheda dati: 7413.NUPU.Q.SS.OZ.62

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 140
NUP.Q.A - grigio chiaro