

Datenblatt: 7413.P.60

Standard

Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

(a) P

Feller-NR: 7413.P.60 E-NR: 347 003 650 7611386328614 EAN:

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Ausschalter - 0/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 44 mm - P schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Kunststoff Werkstoff: Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



920-7400.P.002.60 Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff -Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte -

377 936 050

P - schwarz



Datenblatt: 7413.P.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/3 7413.BSE L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - farbneutral 347 103 500



Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - 920-7400.P.002.60 Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - 377 936 050

P - schwarz