

Datenblatt: 751-22,5.AGB.09

## Nass Robust Alu-Guss

# Leergehäuse



#### Farbe:

aluminium

Bauart:

**Bestandteil** 

**Feller-NR:** 751-22,5.AGB.09

**E-NR:** 153 242 090 **EAN:** 7611386253046

Leergehäuse - Mit Bohrung 22,5 mm - Anbauhöhe 51

mm - AGB - aluminium - IP54 - 98 x 83 mm

Montageart:	Wand-/Deckenmontage
Breite:	83 mm
Halogenfrei:	Ja
Tiefe:	51 mm
Für Ex-Zone Staub:	ohne
Länge:	98 mm
Werkstoff:	Aluminium
Anzahl der Einführungen:	2
Schutzart (IP):	IP54
Für Ex-Zone Gas:	ohne

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

#### Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



**Datenblatt: 751-22,5.AGB.09** 

## Zerlegung:



Aufputz-Gehäuse - Für 1 Apparat - Je 1 Rohreinführung oben und unten - AGB

Feller-Nr / E-NR

902-AGB.09 284 201 290



Blindabdeckung - Mit Bohrung 22,5 mm - GV - 751-22,5.GV.09 aluminium 375 171 990