

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Interruttore doppio Non illuminato



**colore:**

 incolore

**Esecuzione:**

 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 7561.BSM

**E-NR:** 326 117 000

**EAN:** 7611386124346

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -  
Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -  
Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema  
3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 27  
mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

<b>tensione nominale:</b>	230 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione:</b>	elemento base
<b>tipo di comando:</b>	bascula/tasto
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>illuminazione:</b>	no
<b>protezione della superficie:</b>	non trattato
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di circuito:</b>	invertitore/invertitore
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	1
<b>interruttore a tasto:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Interruttore doppio - Non illuminato - Serie,  
invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 326 115 000  
3+3 togliere il collegamento standard...

## Scheda dati: 7561.BSM



Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711  
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000