

STANDARDdue

Interruttore doppio Non illuminato



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 7561.Q.60


E-NR: 226 036 150

EAN: 7613175272566

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -
Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Serie,
invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3
togliere il collegamento standard - Profondità 26 mm - Q
- nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra adattatrice
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	invertitore/invertitore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard...	7561.BSE 326 115 000

Scheda dati: 7561.Q.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7561.Q.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 380 150
2 pulsanti - Senza placca di copertura ...