

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7561.QMI.A.61

E-NR: 219 000 100

EAN: 7613175478036

STANDARDdue (SNAPFIX) - Doppel-Druckschalter -
Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -
LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L -
Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm -
QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechsel-/Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie,
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -
SNAPFI...

Feller-Nr / E-NR

7561.BAM
219 003 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-7561.QMI.A.61
2 Druckknöpfen - Mit Abdeckplatte - 388 381 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
weiss