

STANDARDdue

Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7561.QX.54.60

E-NR: 226 031 150

EAN: 7613175272627

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -
 Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Serie,
 Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/
 Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 58 mm -
 QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechsel-/Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, 7561.BSE
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 326 115 000
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - BSE -...



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.60
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 150
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz