

Scheda dati: 7561.QX.54.61

## **STANDARDdue**

# Interruttore doppio Non illuminato



colore:

nero bianco

Esecuzione:

QQMIQX.54

Feller-NR: 7561.QX.54.61 E-NR: 226 031 100 EAN: 7613175272931

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 58 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: no protezione della superfice: non trattato 16 A corrente nominale: qualità del materiale: Duroplast adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: invertitore/invertitore numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

#### Accessorio:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7561.Q.A.61 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 380 100 2 pulsanti - Senza placca di copertura ...



Scheda dati: 7561.QX.54.61

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

#### Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard...

7561.BSE 326 115 000



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...

901.QX.54.61 283 011 100