

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7561.QX.54.A.60

E-NR: 219 001 150

EAN: 7613175509556

STANDARDdue (SNAPFIX) - Doppel-Druckschalter -
 Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -
 LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 50 mm - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L -
 Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm -
 QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechsel-/Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie,
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -
SNAPFI...

Feller-Nr / E-NR

7561.BAE
219 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7561.Q.A.60
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 380 150
Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte -
Fron...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...