

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore doppio Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7561.QX.54.A.60

E-NR: 219 001 150

EAN: 7613175509556

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 60 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	invertitore/invertitore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7561.QX.54.A.60

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore doppio - Non illuminato - Serie,
invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema
3+3 togliere il collegamento standard...

Feller-Nr / E-NR

7561.BAE
219 006 790

Scheda dati: 7561.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.60
 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 150
 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
 plastica (d...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7561.Q.A.60
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 380 150
 2 pulsanti - Senza placca di copertura ...