

NEVO

Kombination IP55


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 NAP.Q

Feller-NR: 7563/87003.NAP.W.2X1.60.48

E-NR: 387 241 050

EAN: 7613175359748

Kombination - IP55 - Senkrecht - Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 - Unbeleuchtet - Mit roter Dichtung (Steckdose) - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 177 x 87 mm

Montageart: Aufputz

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Anzahl der Steckdosen gesamt: 1

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Montagerichtung: vertikal

Mit Beleuchtung: Nein

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1	902-NAP.Q.2X1.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 011 050



Deckel für Druckschalter und Drucktaster -	921-7560.N.Q.60
Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit	377 027 450
Schrauben und Membrane - Ohne	
Bezeichnungssch...	

Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.60.48


Deckel für Druckschalter und Drucktaster - 921-7560/783.N.Q.60
 Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit 377 036 250
 Schrauben und Membrane - Mit
 Bezeichnungsschi...



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.60.48
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 450
 und Dichtung - schwarz



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.60.48
 Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 550
 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz



Membrane - schwarz - Ohne Frontlinse 925-7560.N.Q.60
 377 030 050



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
 284 900 100



Verbindungsnißel - Zum Verbinden von 721.NAP
 Einzelgehäusen 126 304 004



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W
 Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W
 Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.60.48


Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55
Steckdosen 924-53.W.48
377 006 280



Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 924-53.W.60
Steckdosen 377 007 280

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP



Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
------------------------------------------------	-------------



NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.2X1.60 284 011 050
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------



Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - N.CO.Q ...	87003.N.CO.W.60.48 644 073 050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------



Druckschalter - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - N.CO.Q - schwarz	7563.N.CO.Q.60 360 223 050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------