

## NEVO Kombination IP55



**Farbe:**

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**

 NAP.Q

**Feller-NR:** 7563/87003.NAP.W.2X1.60.48

**E-NR:** 387 241 050

**EAN:** 7613175359748

Kombination - IP55 - Senkrecht - Druckschalter  
Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 -  
Unbeleuchtet - Mit roter Dichtung (Steckdose) -  
Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 177 x 87  
mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Anzahl der Steckdosen gesamt:</b>	1
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Montagerichtung:</b>	vertikal
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	10 A

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für  
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: 1 Schraube











934-921.N.Q  
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm -  
Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921/18.PH3.N.W  
160 213 210

**Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.60.48**

	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungssch...	921-7560.N.Q.60 377 027 450
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.N.W.HZ.60.48 377 025 550
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschi...	921-7560/783.N.Q.60 377 036 250
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.N.W.60.48 377 025 450
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/18.N.W 160 213 200
	Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.48 377 006 280

**Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.60.48**


NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 902-NAP.Q.2X1.60  
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 011 050



Membrane - schwarz - Ohne Frontlinse 925-7560.N.Q.60  
 377 030 050

**Zerlegung:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Montagezuschlag - Für  
 NAP-NUP-Kombinationen

956-NAP-NUP



Montagezuschlag - Für  
 NAP-NUP-Kombinationen

956-NAP-NUP



Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V 87003.N.CO.W.60.48  
 AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 644 073 050  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 N.CO.Q ...



Druckschalter - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 7563.N.CO.Q.60  
 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L 360 223 050  
 - N.CO.Q - schwarz



NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 902-NAP.Q.2X1.60  
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 011 050