

NEVO

Kombination IP55



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

Feller-NR: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

E-NR: 387 241 000

EAN: 7613175359755

Kombination - IP55 - Senkrecht - Druckschalter
 Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 -
 Unbeleuchtet - Mit roter Dichtung (Steckdose) -
 Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 177 x 87
 mm

Montageart:	Aufputz
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen gesamt:	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:



Name / Kategorie











Feller-Nr / E-NR

Deckel für Druckschalter und Drucktaster - 921-7560.N.Q.61
 Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit 377 027 400
 Schrauben und Membrane - Ohne
 Bezeichnungssch...



Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 924-53.W.48
 Steckdosen 377 006 280

Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

	Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/18.N.W 160 213 200
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.2X1.61 284 011 000
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschi...	921-7560/783.N.Q.61 377 036 200
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500
	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.N.W.61.48 377 025 400
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit weisser Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschild...	921-7560/783.N.Q.61.61 377 036 300
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit weisser Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschil...	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500
	Membrane - weiss - Ohne Frontlinse	925-7560.N.Q.61 377 030 000

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
 Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	Druckschalter - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - N.CO.Q - weiss
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten