

NEVO

Kombination IP55



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NAP.Q

Feller-NR: 7563/87003.NAP.W.2X1.62.48

E-NR: 387 241 040

EAN: 7613175359762

Kombination - IP55 - Senkrecht - Druckschalter
 Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 -
 Unbeleuchtet - Mit roter Dichtung (Steckdose) -
 Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 177 x 87
 mm

Montageart:	Aufputz
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen gesamt:	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: 1 Schraube











934-921.N.Q
 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm -
 Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921/18.PH3.N.W
 160 213 210


Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.62.48


	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschi...	921-7560/783.N.Q.62 377 036 240
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungssch...	921-7560.N.Q.62 377 027 440
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-53.N.W.62.48 377 025 440
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/18.N.W 160 213 200
	Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.48 377 006 280
	Deckel mit Klappdeckel - Abschiessbar - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-53.N.W.HZ.62.48 377 025 540

Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.62.48


NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 902-NAP.Q.2X1.62
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 011 040

Zerlegung:

 **Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**
 Montagezuschlag - Für 956-NAP-NUP
 NAP-NUP-Kombinationen

 Montagezuschlag - Für 956-NAP-NUP
 NAP-NUP-Kombinationen



Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V 87003.N.CO.W.62.48
 AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 644 073 040
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
 N.CO.Q ...



Druckschalter - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 7563.N.CO.Q.62
 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L 360 223 040
 - N.CO.Q - lichtgrau



NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 902-NAP.Q.2X1.62
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 011 040