

#### Datenblatt: 7563/87003.NAPU.Q.2X1.60

# **NEVO**

# Kombination



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart:	NAPU.Q	NUP.Q
NUPU.Q		

Feller-NR: 7563/87003.NAPU.Q.2X1.60

E-NR: 387 216 050 EAN: 7613175331966

Kombination - Senkrecht - Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 - Unbeleuchtet -Anbauhöhe 70 mm - NAPU.Q - schwarz - IP21 - 177 x 87 mm

Montageart:	Aufputz
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen gesamt:	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

#### Zubehör:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 902-NAP.Q.2X1.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 011 050



Deckel für Druckschalter und Drucktaster -921-7560.N.Q.60 Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit 377 027 450 Schrauben und Membrane - Ohne

Bezeichnungssch...



#### Datenblatt: 7563/87003.NAPU.Q.2X1.60



#### Zerlegung:

Lonlogang	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Teller	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
Telle	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP



## Datenblatt: 7563/87003.NAPU.Q.2X1.60



Druckschalter - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 7563.N.CO.Q.60 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L 360 223 050 - N.CO.Q - schwarz



NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 902-NAP.Q.2X1.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 011 050



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.NU.CO.Q.60 N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 644 008 050 mm, für Bohrung 53 mm - NU.CO.Q - schwa...