

NEVO

Kombination IP55



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NUP.Q

Feller-NR: 7563/87003.NUP.W.2X1.60.48

E-NR: 387 240 050

EAN: 7613175359854

Kombination - IP55 - Senkrecht - Druckschalter
Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 -
Unbeleuchtet - Mit roter Dichtung (Steckdose) -
Einbautiefe 34 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 187 x 87
mm

Montageart:	Unterputz
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen gesamt:	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:



Name / Kategorie

Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55
Steckdosen

Feller-Nr / E-NR







924-53.W.48
377 006 280








Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für
Deckel IP55 - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/18.N.W
160 213 200

Datenblatt: 7563/87003.NUP.W.2X1.60.48

	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschi...	921-7560/783.N.Q.60 377 036 250
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.N.W.60.48 377 025 450
	NUP-Montagerahmen - Für 2 Apparate - schwarz	923-NUP.Q.A.2X1.60 374 001 250
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.N.W.HZ.60.48 377 025 550
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungssch...	921-7560.N.Q.60 377 027 450
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Membrane - schwarz - Ohne Frontlinse	925-7560.N.Q.60 377 030 050

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	NUP-Montagerahmen - Für 2 Apparate - schwarz	923-NUP.Q.A.2X1.60 374 001 250
	Druckschalter - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - N.CO.Q - schwarz	7563.N.CO.Q.60 360 223 050
	Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - N.CO.Q ...	87003.N.CO.W.60.48 644 073 050