

Datenblatt: 7563.AR/87003.QMI.2X1.60

## **STANDARDdue**

## Kombination



Farbe:
schwarz weiss

Bauart:

**Q**MI

Feller-NR: 7563.AR/87003.QMI.2X1.60

**E-NR:** 382 138 150 **EAN:** 7613175308975

Kombination - Senkrecht - Drucktaster Schliesser-Öffner 1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 -Einbautiefe 41 mm - QMI - schwarz - IP20 - 150 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen gesamt:	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - Senkrecht, 2 x 1 - 2-teilig

- Mit 2 Einheitsausschnitten - 137 x 77 mm

376 223 000

2712



Datenblatt: 7563.AR/87003.QMI.2X1.60



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.Q.60 N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 639 006 150 mm, für Bohrung 50 mm - Q - schwarz



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2912.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 071 150 2 x 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 150...



Drucktaster - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 7563.AR.Q.60 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser-Öffner - 1 554 006 150 L - Q - schwarz