


ELEMENT

ELEMENT Drucktaster Unbeleuchtet



Farbe:

 aluminium kugelpoliert

Bauart:



GAP.Q.A



GAPU.Q.A



GUP.Q.A



GUPU.Q.A



G.CO.Q.A



GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7563.AR.GAPU.Q.A.09

E-NR: 366 021 280

EAN: 7613175067629

ELEMENT - Drucktaster - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX® Befestigungssystem - Schliesser-Öffner - Anbauhöhe 66 mm - GAPU.Q.A - aluminium kugelpoliert - IP20 - 96 x 111 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Einzeltaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Mit Beleuchtung: Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

Feller-Nr / E-NR











922-20.G.Q.A.09
284 021 280



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280




Datenblatt: 7563.AR.GAPU.Q.A.09

	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Verbindungsrippel	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Gehäusedichtung	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000

Datenblatt: 7563.AR.GAPU.Q.A.09

	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ 209 878 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz	924-M.20.60 284 918 050
	Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000
	ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - messing vernickelt	924-M.20.02 126 001 280

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 Rohreinführungen unten	902-GAP.Q.A.09 284 001 280
	ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium kugelpoliert	921-53.GU.Q.A.09 360 008 280
	Drucktaster - Unbeleuchtet - Schliesser-Öffner - 1 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	7563.AR.BAM 219 053 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.60
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 150
Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -
Fronts...