

ELEMENT

ELEMENT Pulsante Non illuminato



colore:

alluminio

Esecuzione:

GAP.Q.A

GAPU.Q.A

GUP.Q.A

GUPU.Q.A

G.CO.Q.A

GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7563.AR.GU.CO.Q.A.09

E-NR: 366 026 280

EAN: 7613175067643

ELEMENT - Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC
 - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm -
 Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante
 luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
 Profondità 26 mm - GU.CO.Q.A - alluminio - IP20 - 87 x
 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: altri

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP20

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

Feller-Nr / E-NR











922-20.G.Q.A.09
284 021 280



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280

Scheda dati: 7563.AR.GU.CO.Q.A.09

	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaia - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaia - NAP.Q e NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Scheda dati: 7563.AR.GU.CO.Q.A.09
Scomposizione:

Name / Kategorie

 ELEMENT - Coperchio senza coperchio
 ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e
 guarnizione - alluminio

Feller-Nr / E-NR

 921-53.GU.Q.A.09
 360 008 280

 Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura -
 1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
 incolore

 7563.AR.BAM
 219 053 790

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con
 1 bottone - Senza placca di copertura -...

 920-7560.Q.A.60
 388 374 150