

## ELEMENT

### ELEMENT Contact à poussoir Non lumineux


**couleur:**
 aluminium

**Assortiment:**
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 7563.AR.GUP.Q.A.09

**E-NR:** 366 000 280

**EAN:** 7613175067650

ELEMENT - Contact à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 19 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK06

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**version:** contact à poussoir simple

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** aluminium

**approprié pour indice de protection (I** IP55

**matériau:** métal

**type de fixation:** fixation à vis

**nombre de boutons à bascule:** 1

**avec éclairage:** Non

**résistance aux chocs:** IK06

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

 922-20.G.Q.A.09  
 284 021 280


ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm

 922-8.5.G.Q.A.09  
 284 011 280

**Fiche technique: 7563.AR.GUP.Q.A.09**

 ELEMENT - Vis Pan-Head

934-921.G.Q.A

160 001 280


 ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous

934-921.PH3.G.Q.A

160 003 280


 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA

688.230V.LED.10

209 950 000


 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA

688.230V.LED.30

209 952 000


 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA

688.230V.LED.40

209 953 000


 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA

688.230V.LED.70

209 957 000


 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA

688.230V.LED.80

209 955 000


 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED

630.BZ

209 878 000


 ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir

925-7560.G.Q.A.60

377 000 280


 Membrane - blanc - Sans lentille frontale

925-7560.N.Q.61

377 030 000

**Fiche technique: 7563.AR.GUP.Q.A.09**


ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale 925-7560.G.Q.A.FL.60  
377 001 280



Membrane - Blanc - Avec lentille frontale 925-7560.N.Q.61.24  
377 030 100

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Sans champ d'indicatrice - Avec membrane	921-7560.G.Q.A.09 360 028 280
no...	



Contact à poussoir - Non lumineux -	7563.AR.BAM
Fermeture-ouverture - 1 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	219 053 790



ELEMENT - Cadre de montage GUP - Pour 1 appareil - Avec toron de mise à la terre	923-GUP.Q.A.09
solidement fixé - Avec joint en caoutchouc mousse ...	372 011 280



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso...	920-7560.Q.A.60 388 374 150
---	--------------------------------