

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7563.AR.QMI.A.60

E-NR: 219 050 150

EAN: 7613175483696

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante - Non illuminato
 - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Disco
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Chiusura-apertura -
 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente
 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm -
 QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...











689.230V.LED.10
 209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40
 209 953 900

Scheda dati: 7563.AR.QMI.A.60

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000

Scheda dati: 7563.AR.QMI.A.60


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.10
 - Con LED bianco 1,0 mA 209 980 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70
 - Con LED blu 1,0 mA 209 987 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40
 - Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.30
 230 V giallo, 1,0 mA 209 952 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.70
 230 V blu, 1,0 mA 209 957 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 630.BZ
 - Senza LED 209 878 000

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura -	7563.AR.BAM
1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -	219 053 790
incoloro	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.60
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 150
 1 bottone - Con placca di copertura - ...