

Datenblatt: 7563.AR.QX.54.60

STANDARDdue

Drucktaster Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

QX.54

Nein

Feller-NR: 7563.AR.QX.54.60

E-NR: 554 001 150 **EAN:** 7613175278247

Drucktaster - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Einzeltaster

Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstrom: 16 A
Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED

630.BZ

Mit Beleuchtung:

209 878 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter Licht und Ventilatoren - Mit 2

920-756363.Q.A.FL.60 388 382 150

Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte -

- . . .

Frontschei...



Datenblatt: 7563.AR.QX.54.60

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Drucktaster - Unbeleuchtet - Schliesser-Öffner 7563.AR.BSE

- 1 L - BSE - farbneutral

354 525 000



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz

901.QX.54.60 283 011 150