

SNAPFIX® Befestigungssystem

Drucktaster/Druckschalter Unbeleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund


Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

☐ BAE

☒ BAM



Feller-NR: 7563.AR63.BAM

E-NR: 219 043 790

EAN: 7613175478135

Drucktaster/Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner + Wechsel -
3/1 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26
mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	2
Tastschalter:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie

Drucktaster/Druckschalter - Unbeleuchtet -
Schliesser-Öffner + Wechsel - 3/1 L -
SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7563.AR63.BAE
219 046 790



Befestigungsplatte - SNAPFIX®

2711-EA

Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

376 000 110