

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante/interruttore Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco



Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7563.AR63.Q.A.60

E-NR: 219 046 150

EAN: 7613175479934

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante/interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - Q.A (53) - nero - IP20

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 2

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante

630.BZ

- Senza LED

209 878 000



Scheda dati: 7563.AR63.Q.A.60


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.10
 - Con LED bianco 1,0 mA 209 980 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70
 - Con LED blu 1,0 mA 209 987 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40
 - Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000
 230 V rosso, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
 230 V bianco, 1,0 mA



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
 rosso



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

Scheda dati: 7563.AR63.Q.A.60

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pulsante/interruttore - Non illuminato -	7563.AR63.BAE
	Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L -	219 046 790
	Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza placca di copertura ...	920-7561.Q.A.60 388 380 150



Scheda dati: 7563.AR63.Q.A.60