

### Fiche technique: 7563.AR63.QMI.60

### **STANDARDdue**

## Contact à poussoir/interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

**Assortiment:** 

QQMIQX.54

blanc

**Feller-NR:** 7563.AR63.QMI.60

**E-NR**: 226 040 150 **EAN**: 7613175279053

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Profondeur 26 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale: 230 V mode de montage: encastré assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement type de commande: bascule/touche sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à fiches éclairage: non protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: Duroplast approprié pour indice de protection (IP): IP20 matériau: matière synthétique type de fixation: fixation à vis type de couplage: autre nombre de boutons à bascule: 2 touche à effleurement: Oui résistance aux chocs:

### **Accessoires:**



### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - noir -...

### Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150

# by Schneider Electric

# Fiche technique: 7563.AR63.QMI.60

|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA                                       |                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ==  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA   | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA                                       |                                   |
|     | Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert                 | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |
| - 4 | Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge               | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000  |
| ==  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA  | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|     | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
| •   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir   | 920-7560.Q.A.FL.60<br>388 375 150 |
|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |



# Fiche technique: 7563.AR63.QMI.60

|   | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.80<br>209 955 900        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA                                       |                                       |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.70<br>209 957 900        |
| ( | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - A   | 920-756363.QMI.A.FL.60<br>388 383 150 |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA  | 688.230V.LED.10<br>209 950 000        |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.10<br>209 950 900        |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED                                                    | 630.BZ<br>209 878 000                 |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000     |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA   | 688.230V.LED.70<br>209 957 000        |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.40<br>209 953 900        |



### Fiche technique: 7563.AR63.QMI.60

### **Décomposition:**

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non 7563.AR63.BSM lumineux - Fermeture-ouverture + inverseur -326 357 000 3/1 L - BSM - incolore



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 2 boutons-poussoir -Avec plaque de recouvrrement - Disque frontale 53 mm, pour d...

920-7561.QMI.A.60 388 381 150