

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drucktaster/Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A



**Feller-NR:** 7563.AR63.QMI.A.60

**E-NR:** 219 040 150

**EAN:** 7613175479958

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drucktaster/Druckschalter  
- Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
Schliesser-Öffner + Wechsel - 3/1 L - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - QMI.A -  
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

**Nennspannung:** 230 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Bedienungsart:** Wippe/Taste

**Halogenfrei:** Ja

**Anschlussart:** Steckklemme

**Beleuchtung:** nein

**Oberflächenschutz:** unbehandelt

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Schaltungsart:** sonstige

**Anzahl der Betätigungswippen:** 2

**Tastschalter:** Ja

**Schlagfestigkeit:** -

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und  
Drucktaster - Ohne LED

#### Feller-Nr / E-NR



630.BZ

209 878 000

	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10...	689.230V.LED.70 209 957 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)...	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...	689.230V.LED.30 209 952 900

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -	689.230V.LED.80
	Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10...	209 955 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1...	689.230V.LED.10 209 950 900

## Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Drucktaster/Druckschalter - Unbeleuchtet -	7563.AR63.BAM
	Schliesser-Öffner + Wechsel - 3/1 L -	219 043 790
	SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 2 Druckknöpfen - Mit Abdeckplatte -	920-7561.QMI.A.60 388 381 150
	Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -	
	schwarz	

**Datenblatt: 7563.AR63.QMI.A.60**

