

### **EDIZIOdue** colore

# Contact à poussoir Lumineux Avec lentille latérale

couleur:		
Assortiment:	☐ FMI	FX.39
FX.54		

Feller-NR: 7563.ARK.FX.39.61.74

**E-NR:** 760 351 000 **EAN:** 7611386015910

Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille latérale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED bleu 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
version:	contact à poussoir simple
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice	de protection (I IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
nombre de boutons à	bascule: 1
avec éclairage:	Oui
résistance aux chocs:	-

#### Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale	920-7560.F.SL.61 378 412 000
= =	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0	688.230V.LED.10 209 950 000
	mA	



{= ≒	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
t = <del>°</del>	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
: = <del>G</del>	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
石草	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000



===	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
= =	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
= <b>\$</b>	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.10 209 950 900
===	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.40 209 953 900
= 24	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.70 209 957 900
===	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.80 209 955 900
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - blanc	901.FX.39.61 283 904 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - blanc	985.FX.39.61 283 900 000



#### Décomposition:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique -

912.FX.39

Pour 1 appareil - FX.39

283 914 000



Contact à poussoir - Lumineux -

7563.ARK.BSE.74

Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED bleu 1,0 354 255 000

mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle -

BSE ...

- blanc

Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61

283 904 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 412 000 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...

920-7560.F.SL.61