

STANDARDdue

Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7563.ARK.Q.L.60.34

E-NR: 554 026 150 **EAN**: 7613175279480

Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -

Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Profondeur 26 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale: 230 V mode de montage: encastré assemblagent de base avec plaque de recouvrement centrale version: contact à poussoir simple sans halogène: Oui 16 A courant assigné: qualité du matériau: Duroplast approprié pour indice de protection (I IP20 matière synthétique matériau: fixation à vis type de fixation: nombre de boutons à bascule: 1 avec éclairage: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - noir -...

2911.QMI.A.60 334 070 150

résistance aux chocs:



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.40

et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA 209 983 000



: = =	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	
==	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
} ■ Š	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.30 209 952 900
===	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
Ē	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.80 209 955 900
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	
{ = ==	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.70 209 957 900
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000



	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
= <u>5</u>	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
: = ≒	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
{ = ସ	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
€ = झ	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.10 209 950 900
E = #	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.40 209 953 900
•	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2	920-756363.QMI.A.FL.60 388 383 150

boutons-poussoir - A...



Décomposition:

Name / Kategorie

bouton-poussoir ...

Feller-Nr / E-NR Contact à poussoir - Lumineux -7563.ARK.BSE.34 Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 354 255 002 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle -



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.Q.A.FL.60 recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 375 150 contacts à poussoir lumineux - Avec 1