

Datenblatt: 7563.ARK.QX.54.A.L.60.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drucktaster Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



inge beeignkerripetenz bei i ener dar derri din			
	Farbe:		
	schwarz	weiss	
	Bauart:		
	QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 7563.ARK.QX.54.A.L.60.34

E-NR: 219 531 150 **EAN:** 7613175561806

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drucktaster - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Einzeltaster
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungsv	wippen: 1
Mit Beleuchtung:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED

Feller-Nr / E-NR

630.BZ 209 878 000



Datenblatt: 7563.ARK.QX.54.A.L.60.34

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drucktaster - Beleuchtet - Schliesser-Öffner - 7563.ARK.BAE.34 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- 219 536 790 oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Be...

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150

STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60

Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150

Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...

