

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Kombination

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

Feller-NR: 7563.ARL/1262.GMI.A.L.V.35.34

E-NR: 551 047 010

EAN: 7613175440996

EDIZIO.liv - Kombination - Senkrecht - Drucktaster
beleuchtet Schliesser-Öffner 1 L - Sonnerie-Drucktaster
Schliesser 1 L - Mit Frontlinse - Mit LED Gelb 1,0 mA -
Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 35 mm - GMI.A -
crema - IP20 - 156 x 96 mm (153 x 93 mm)

Montageart: Unterputz

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen gesamt: 0

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Montagerichtung: vertikal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 0 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Ohne LED

Feller-Nr / E-NR

630.BZ

209 878 000



Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.10

209 980 000





Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.40
209 983 000



Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.70
209 987 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

688.230V.LED.30
209 952 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Grün (Set à 10...

689.230V.LED.80
209 955 900



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 1...

689.230V.LED.10
209 950 900



LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC -
Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48
V Rot - Rot

688.12-48V.LED.40
209 933 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...

689.230V.LED.70
209 957 900



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set à 10)...

689.230V.LED.40
209 953 900



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Rot, 1,0 mA

688.230V.LED.40
209 953 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -
Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set à 10...

689.230V.LED.30
209 952 900

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.70 209 957 000
	- LED 230 V Blau, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.80 209 955 000
	- LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	- LED 12-48 V Grün - Grün	
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.10 209 950 000
	- LED 230 V Weiss, 1,0 mA	

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - SNAPFIX®	2712-EA
	Befestigungssystem - Senkrecht oder Waagrecht - 2 x 1 oder 1 x 2 - 137 x 77 mm	376 000 210
	EDIZIO.liv - Drucktaster - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Schliesser-Öffner - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleucht...	7563.ARL.G.A.L.35.34 219 546 010
	EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 2 Einheitsausschnitten - Horizontale oder vertikale Montage - crema	2912.GMI.A.35 334 071 010



EDIZIO.liv - Sonnerie-Drucktaster mit
Bezeichnungsschild - Plexiglasscheibe mit
Namensschild weiss - Schliesser - 1 L -
SNAPFIX® B...

1262.G.A.35

863 026 010