


**Fiche technique: 7563.ARL.AGB.L.09.34**

**Mouillé robuste fonte d'aluminium**

Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



**couleur:**

 aluminium

**Assortiment:**

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

**Feller-NR:** 7563.ARL.AGB.L.09.34

**E-NR:** 263 054 490

**EAN:** 7613175174334

Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale -  
16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables -  
Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -  
Éclairage d'orientation - Hauteur 56 mm - AGB -  
aluminium - IP54 - 83 x 98 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**version:** contact à poussoir simple

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** aluminium

**approprié pour indice de protection (I** IP54

**matériau:** métal

**type de fixation:** fixation à vis

**nombre de boutons à bascule:** 1

**avec éclairage:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour  
couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV -  
Fourniture: Set à 4 vis











934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm -  
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et  
GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH3.M3,5.X.16  
160 212 081

## Fiche technique: 7563.ARL.AGB.L.09.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900

## Fiche technique: 7563.ARL.AGB.L.09.34



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 630.BZ  
et contact à poussoirs - Sans LED 209 878 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.10  
et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA 209 980 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.30  
et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA 209 982 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.40  
et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA 209 983 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.70  
et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 209 987 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir 640.BZ.230V.LED.80  
et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 209 985 000



Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact 921-7560.AG.09.24  
à poussoir - Avec disque transparent - Avec vis 360 095 190  
et joint - aluminium



Boîtier apparent - 1 entrée de tube en haut - 902-AGA.09  
AGA 284 169 130