

## EDIZI Due colore

### Pulsante Illuminato Con lente frontale



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 7563.ARL.F.L.65.34

**E-NR:** 554 268 030

**EAN:** 7611386362113

Pulsante - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Profondità 27 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

**tensione nominale:**

230 V

**modo di montaggio:**

incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale

**versione:**

tasto singolo

**senza alogeni:**

Sì

**corrente nominale:**

16 A

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP)**

IP20

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio a vite

**numero di bascule di azionamento:**

1

**con illuminazione:**

Sì

**resistenza agli urti:**

-

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per interruttore e pulsante  
illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale 920-7560.F.FL.65  
- Senza telaio di copertura - F - ... 378 411 030



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

**Scheda dati: 7563.ARL.F.L.65.34**

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ  
209 878 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10  
209 980 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30  
209 982 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40  
209 983 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70  
209 987 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80  
209 985 000

**Scheda dati: 7563.ARL.F.L.65.34**

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40

Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000 rosso

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80

Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000 verde

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L	7563.ARL.BSE.34
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore	354 235 002

 Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale	920-7560.F.FL.65
- Senza telaio di copertura - F - ...	378 411 030



**Scheda dati: 7563.ARL.F.L.65.34**