

Scheda dati: 7563.ARL.FX.54.L.65.34

EDIZI Due colore

Pulsante Illuminato Con lente frontale



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.ARL.FX.54.L.65.34

E-NR: 760 314 030

EAN: 7611386427713

Pulsante - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ... 920-7560.F.FL.65 378 411 030



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10 209 950 000

Scheda dati: 7563.ARL.FX.54.L.65.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ
209 878 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10
209 980 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30
209 982 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40
209 983 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70
209 987 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80
209 985 000

Scheda dati: 7563.ARL.FX.54.L.65.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40

Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
rosso

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80

Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000
verde

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65
chiaro 283 905 030

Scheda dati: 7563.ARL.FX.54.L.65.34
Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
283 915 000



Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L 7563.ARL.BSE.34
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione 354 235 002
d'orientamento - BSE - incolore



Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale 920-7560.F.FL.65
- Senza telaio di copertura - F - ... 378 411 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65
chiaro 283 905 030