

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Drucktaster Beleuchtet Mit Frontlinse
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-

Farbe:
 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 7563.ARL.GX.54.A.L.65.34

Nennspannung: 230 V

E-NR: 219 541 030

Montageart: Aufputz

EAN: 7613175563787

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

EDIZIO.liv - Drucktaster - Beleuchtet - Mit Frontlinse -
 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner
 - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung
 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -
 GX.54.A - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung: Einzeltaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungsrippen: 1

Mit Beleuchtung: Ja

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
 Drucktaster - Ohne LED

630.BZ

209 878 000

640.BZ.230V.LED.10

209 980 000

Datenblatt: 7563.ARL.GX.54.A.L.65.34


Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40
209 983 000



Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70
209 987 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000



Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30
209 982 000



LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot 688.12-48V.LED.40
209 933 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10...) 689.230V.LED.70
209 957 900



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10...) 689.230V.LED.40
209 953 900



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...) 689.230V.LED.30
209 952 900



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10...) 689.230V.LED.80
209 955 900

Datenblatt: 7563.ARL.GX.54.A.L.65.34

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000
- LED 230 V Blau, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000
- LED 230 V Grün, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80

Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün 209 935 000

 Beleuchtungszusatz für Druckschalter und 640.BZ.230V.LED.80

Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA 209 985 000

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000
- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 1...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA

 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

 Drucktaster - Beleuchtet - Schliesser-Öffner - 7563.ARL.BAE.34

1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - 219 546 790

Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®

Befestigungssyste...

 EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau 901.GX.54.A.65

283 200 030

Datenblatt: 7563.ARL.GX.54.A.L.65.34



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Druckschalter und 920-7560.G.A.FL.65
Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit 388 375 030
Frontlinse - Ohne Abdeckrahmen - ...