

Scheda dati: 7563.ARL.QMI.L.60.34

STANDARDdue

Pulsante Illuminato Con lente frontale



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7563.ARL.QMI.L.60.34

E-NR: 554 030 150

EAN: 7613175278209

Pulsante - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Profondità 26 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto singolo

senza alogenri: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.10
- Con LED bianco 1,0 mA	209 980 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.70
- Con LED blu 1,0 mA	209 987 000



Scheda dati: 7563.ARL.QMIL.60.34

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80

Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000
verde

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... 209 955 900

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30
209 982 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ... 209 952 900

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.60
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza pla...

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... 209 953 900

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ... 209 950 900

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80
209 985 000

Scheda dati: 7563.ARL.QMI.L.60.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti - Con placca di copertura - Disco fron... 920-756363.QMI.A.FL.60
388 383 150

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ... 2911.QMI.A.60
334 070 150

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso 688.12-48V.LED.40
209 933 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ
209 878 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40
209 983 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... 689.230V.LED.70
209 957 900

Scheda dati: 7563.ARL.QMI.L.60.34**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L	7563.ARL.BSM.34
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSM - incolore	354 237 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.FL.60
Per interruttore e pulsante illuminato - Con lente 388 378 150
frontale - Con placca di copertura - ...