

## ELEMENT

### ELEMENT Interrupteur à poussoir Non lumineux


**couleur:**
 aluminium

**Assortiment:**
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 7563.G.CO.Q.A.09

**E-NR:** 360 046 280

**EAN:** 7613175067759

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - G.CO.Q.A - aluminium - IP55 - 91 x 87 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** autre

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** non

**protection superficielle:** autre

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP55

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** interrupteur va et vient

**nombre de boutons à bascule:** 1

**touche à effleurement:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

**Feller-Nr / E-NR**

 922-20.G.Q.A.09  
 284 021 280

**Fiche technique: 7563.G.CO.Q.A.09**


ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09  
284 011 280



ELEMENT - Vis Pan-Head 934-921.G.Q.A  
160 001 280



ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous 934-921.PH3.G.Q.A  
160 003 280



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED 630.BZ  
209 878 000



ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir 925-7560.G.Q.A.60  
377 000 280

**Fiche technique: 7563.G.CO.Q.A.09**

	Membrane - blanc - Sans lentille frontale	925-7560.N.Q.61 377 030 000
	ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale	925-7560.G.Q.A.FL.60 377 001 280
	Membrane - Blanc - Avec lentille frontale	925-7560.N.Q.61.24 377 030 100

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Sans champ d'indicatrice - Avec membrane no...	921-7560.G.Q.A.09 360 028 280
	Interrupteur à poussoir - Non lumineux - Inverseur - 3/1 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	7563.BAM 219 073 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso...	920-7560.Q.A.60 388 374 150