

Scheda dati: 7563.GUP.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Interruttore Non illuminato



colore:

alluminio

Esecuzione:

■ GAP.Q.A
■ GAPU.Q.A
■ GUP.Q.A

■ GUPU.Q.A
■ G.CO.Q.A
■ GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7563.GUP.Q.A.09

E-NR: 360 040 280 **EAN**: 7613175067773

ELEMENT - Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondità 19 mm - GUP.Q.A - alluminio - IP55 - 87 x 87 mm

tensione nominale: 250 V modo di montaggio: incastrato composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico IP55 adatto per grado di protezione (IP): materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: deviatore numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

922-20.G.Q.A.09 284 021 280



Scheda dati: 7563.GUP.Q.A.09

	ELEMENT O : :	000 0 5 0 0 4 00
b	ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Membrane - Senza lente frontale - nero	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280



Scheda dati: 7563.GUP.Q.A.09



Membrane - Bianco - Con lente frontale 925-7560.N.Q.61.24

377 030 100



Membrane - bianco - Senza lente frontale

925-7560.N.Q.61 377 030 000



ELEMENT - Membrane - Con lente frontale

925-7560.G.Q.A.FL.60

377 001 280

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

219 073 790



ELEMENT - Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Senza campo delle caratteristiche - Con membrana nera - Con

921-7560.G.Q.A.09 360 028 280



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.BAM - 3/1 L - Sistema de fissagio SNAPFIX® -

incolore



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -920-7560.Q.A.60 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150 1 bottone - Senza placca di copertura -...



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 apparecchio - Con trefolo di messa a terra collegato in modo permanente - Con guarnizione ...

923-GUP.Q.A.09 372 011 280